



stylerelooking

progettazione d'interni low cost

ARCHITECTURE

STANDARD

ENGINEER IDEA

MODEL PROJECT

INTERIOR DESIGN

HOME

LOW COST

DESIGN

STYLERELOOKING

SYSTEMATIZATION

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

PLAN

URBAN

URBAN

STRUCTURE

SCHEME

BUILD

URBAN

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

PLAN

URBAN

URBAN

STRUCTURE

SCHEME

BUILD

URBAN

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP

FO

HO

BU

POSTMODERN

FORMAT

PROPORTION

PLANN

ENGINEER

PROPORT

TOOL

ENGINEE

ARCH

POSTM

PRO

CONT

BUIL

STR

AP


FO

HO


BU

RICHIESTA PROGETTUALE: locale da adibire a *wedding studio* , con area clienti ed espositori fotografici e installazione video. Restyling dell'arredo , senza rimozione dei rivestimenti in legno.


STATO DI FATTO




Pianta



tav.2

scala: 


AREA CLIENTI



PROPOSTA MATERIALI – gli arredi preesistenti in legno di abete, saranno ridipinti con smalto ad acqua satinato color avorio. Le pareti saranno rivestite da parato in fibra naturale con intrecci di filigrana argento. Il pannello centrale che ospiterà il monitor, sarà costituito il lastre di vetro sabbato. Il pilastro sarà rivestito da uno specchio a tutta altezza color fumè. Pavimento in linoleum a listelli ad effetto acero sbiancato .



PROPOSTA ILLUMINAZIONE- le pareti perimetrali, sia di destra che di sinistra prevedono un' illuminazione indiretta da luci calde a led , mascherate da velette intervallate a destra da tramezzi divisori. Le quattro nicchie,inglobano i moduli espositori al centro, ed ai lati estremi dei pannelli fotografici montati su cavi di acciaio a sospensione ancorati sulla base al soffitto. Nella controsoffittatura saranno incassati faretto a luce fredda. Al centro del tavolo in vetro temperato con piedi in acciaio cromato,verrà posizionata una lampada a sospensione che conferirà all'ambiente un' atmosfera elegante e sofisticata.



Legenda



monitor



luce led/neon diffusa



presa di corrente



telecamera di sorveglianza

tav.1

scala: 

PIANTA LUCI

AREA ESPOSITORI

